

COCCINIGLIA MEZZO GRANO DI PEPE



Femmine adulte di cocciniglia su un rametto

UN INSETTO DA NON SOTTOVALUTARE

In alcuni oliveti lariani è stata riscontrata una forte presenza di
COCCINIGLIA MEZZOGRANO DI PEPE.

Questo parassita se trascurato può raggiungere gradi disinfestazione dannose. Per questo è importante conoscerlo e contrastarlo.

La cocciniglia mezzo grano di pepe è un insetto che da adulto assomiglia molto ad ungrano di pepe nero, si trova attaccato ai rametti ed alle foglie. E' protetta da uno "guscio" detto scudetto dentro il quale depone moltissime uova.

Intorno a luglio dalle uova si schiudono le larve, che escono dallo scudetto e si fissano sulla pagina inferiore delle foglie. Qui crescono succhiando la linfa. Se ci sono forti infestazioni, la pianta è indebolita e rami e foglie si imbrattano di un liquido appiccicoso (melata, prodotta dalla cocciniglia) e da un fungo di colore nero (fumaggine).

COME COMBATTERLA

L'azione più importante è la prevenzione:

- potare regolarmente gli olivi in modo da non avere una chioma troppo fitta. La cocciniglia è sfavorita da aria e sole.

- Concimare in modo equilibrato senza eccedere con l'azoto (urea, nitrato, ammonio)

Se l'infestazione è alta può essere necessario **intervenire con trattamenti**. Si consiglia di intervenire nei casi in cui si contano più di 5 larve per foglia (fare una media su diverse foglie) o quando vi è una femmina ogni 10 cm di rametto di un anno (fare una media). Comunque non allarmatevi se c'è qualche cocciniglia.

Trattamenti consigliati (solo se necessari ed ammessi in agricoltura biologica):

TRATTAMENTO DI FINE INVERNO: Irrorare con POLISOLFURO DI CALCIO.

Questo prodotto è ottenuto miscelando zolfo e calce ma si acquista già pronto. E' da utilizzare a fine inverno, prima della crescita dei germogli perché è caustico sulle foglie tenere. Elimina le neanidi che hanno superato l'inverno. DOSI: 10 kg di prodotto liquido per 100 Kg di acqua.

Non compatibile con RAME, OLIO BIANCO ed OLIO ESTIVO.

TRATTAMENTO ESTIVO: Irrorare con OLIO ESTIVO o con **OLIO BIANCO**. Questo prodotto soffoca le larve di cocciniglia ed è efficace se fatto al momento della schiusa delle uova, **circa a luglio**. E' consigliabile ripetere il trattamento dopo 15 giorni. L'olio estivo è più caro ma più delicato, L'olio bianco è comunque adatto ma è più indicato per i trattamenti invernali.

Dove sono presenti chiari segni di cocciniglia **consigliamo di effettuare il trattamento con POLISOLFURO** Il trattamento deve essere effettuato prima della ripresa vegetativa e con temperature non troppo gelide. *Il polisolfuro di calcio è disponibile presso L'Emporio Agricolo di Lecco - Via Grandi 26*
Lecco. Tel 0341 286285 Esibire la tessera associativa per usufruire di sconti sui prodotti per l'olivicoltura.

Per informazioni o dubbi:

Tecnico oliper Fabrizio Mauri (Cellulare 389 8342936)